


UNIQUE massiivne raamuks




501 | 501 Slide | 01L




501B



501M | 501M Slide



504 | 504 Slide | GW01L



505 | 505 Slide | 03L



507 | 507 Slide | GW03L

Mudelid	MANTELSERVAGA: 501,501B,501M,504,505,507 LÜKANDUKSED: 501 Slide, 501M Slide, 504 Slide, 505 Slide, 507 Slide SIRGE SERVAGA: 01L, GW01L, 03L, GW03L
Kasutuskoht	Eluruumide siseuks
Konstruksioon	Liimpuit kaetud HDFiga, viilung puitlaastplaat, pind värvitud või spoonitud.
Ukselehe paksus	40 mm
Viimistlus	VÄRVID: vähimisi valge NCS S 0502-Y; eritoon NCS S valikust. SPOONID: mantelservaga uksele tamm (vertikaalne) sirge servaga uksele tamm, pähkel, musta peitsiga tamm või valge lakiga tamm (vertikaalne).
Ukselehe serv	Mantelserv või sirge serv
Klaasing	Kirgas, satiin või musterklaas Chinchilla.
Leng	VÄRVITUD LENG: mantelservaga uksele mudelid 602; 603 tihendiga; 613 oksavaba, tihendiga sirge servaga uksele mudelid 710 <i>snap-in</i> hingedega, tihendiga; 720 peithingedega, tihendiga. SPOONLENG: mantelservaga uksele mudelid 615 (tamm); 605 (tamm), tihendiga sirge servaga uksele 715 (tamm, valge lakiga tamm, pähkel), tihendiga; 725 (tamm, valge lakiga tamm, pähkel) peithingedega, tihendiga.

UNIQUE massiivne raamuks



Unique 501, tammespoon

Lävi	MANTELSERVAGA UKSELE: lakitud tamm 68 või 92 mm või alla laskuv tihend. SIRGE SERVAGA UKSELE: lakitud tamm 93 mm või alla laskuv tihend. <i>Saab paigaldada ka ilma lävepakuta.</i>
Hinged	Vaikimisi: siseukse hinged Abloy FT65 (2 tk). Valikuna: peithinged (2 tk) – hõbedane, must või valge või ripphinged Abloy NTR 110 x 30 (2 tk) – tsingitud või kroom.
Lukk	Siseukse lukk JW 2014. Luku vasturaud 0068. <i>Saab tellida ka erineva lukukorpusega, mille maksimaalne esipaneeli laius on 24 mm.</i>
Kaal	Värvitud 10 M ukseleht ~27 kg.
Garantii	2 aastat



Unique 01L



Unique 507 ja 505

UNIQUE massiivne raamuks



Unique 504 Slide, valge peitsiga tamm

Mõõdud

MANTELSERVAGA UKS

	ÜKSIKUKS							ÜKSIKUKS ERIMÕÖT
Moodulmõõt (M)	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	7 x 20	8 x 20	9 x 20	6-12 x 18- 23
Ukselehe mõõt (mm)	625 x 2040	725 x 2040	825 x 2040	925 x 2040	625 x 1940	725 x 1940	825 x 1940	590-1270 x 1790-2290
501	•	•	•	•	•	•	•	•
501B		•	•	•				
501M		•	•	•				
504	•	•	•	•	•	•	•	•
505	•	•	•	•	•	•	•	•
507	•	•	•	•				

	LAIEND	PAARISUKS			PAARISUKS ERIMÕÖT
Moodulmõõt (M)	3 x 21	13 x 21	15 x 21	17 x 21	12-20 x 18-23
Ukselehe mõõt (mm)	295 x 2040	605 + 615 x 2040	705 + 715 x 2040	805 + 815 x 2040	1210-2010 x 1800- 2300
501		•	•	•	•
504	•	•	•	•	•
505		•	•	•	•
507	•	•	•	•	

UNIQUE massiivne raamuks



SIRGE SERVAGA UKS

	ÜKSIKUKS							
Moodulmõõt (M)	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	7 x 20	8 x 20	9 x 20	10 x 20
Ukselehe mõõt (mm)	625 x 2040	725 x 2040	825 x 2040	925 x 2040	625 x 1940	725 x 1940	825 x 1940	925 x 1940
01L	•	•	•	•	•	•	•	•
GW01L	•	•	•	•	•	•	•	•
03L	•	•	•	•	•	•	•	•
GW03L	•	•	•	•	•	•	•	•

LÜKANDUKS

	LÜKANDUKS								
Moodulmõõt (M)									
Ukselehe mõõt (mm)	725 x 2040	825 x 2040	925 x 2040	1025 x 2040	1125 x 2040	725 x 2150	825 x 2150	925 x 2150	1025 x 2150
501 Slide	•	•	•	•	•	•	•	•	•
501M Slide	•	•	•		•				
504 Slide	•	•	•	•	•				
505 Slide	•	•	•					•	•
507 Slide	•	•	•		•				

Unique 501, peithingedega leng