



Toimivusdeklaratsioon (DoP)
DoP nr. JL2024136ED
24

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood :	ADVANCE-LINE ECO W20	
Tüübi :	VÄLISUKSED Klaasiga üksikuks, Klaasiga paarisuks	
Kavandatud kasutusala(d) :	Välisuks elamutele ja kommertsrajaatistes	
Tootja:	JELD-WEN Danmark A/S, Danmarksvej 9, DK-9670 Løgstør, Denmark www.jeld-wen.biz	
Volitatud esindaja:	N/A	
AVCP SÜSTEEM 3	Teavitatud katselabor teostab / nr.	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	A = RISE Research Institutes of Sweden AB / nr. 0402	EN 14351-1:2006 +A2:2016
	B =	
	C =	
	D =	

Deklareeritud toimevõime				
		ADVANCE-LINE ECO W20		Katselabor teostab
		Klaasiga üksikuks	Klaasiga paarisuks	
				
AVCP SÜSTEEM 3	Veepidavus (väljapoole avanev)	4A	NPD	A
	Veepidavus (sissepoole avanev)	3A / 7B ¹⁾	NPD	A
	Ohtlikud ained	-	-	-
	Vastupidavus tuulekoormusele	C3	NPD	A
	Löögikindlus	NPD	NPD	-
	Ohutusseadiste kandevõime	NPD	NPD	-
	Kõrgus	NPD	NPD	-
	Heliisolatsioonivõime	NPD	NPD	-
	Soojusjuhtivus*	0,91 W/m²K	1,2 W/m²K	A
	Soojusjuhtivus**	NPD	0,97 W/m²K	
	Kiirusomadused g	NPD	NPD	-
	Kiirusomadused LT	NPD	NPD	-
	Õhu läbilaskvus	4	NPD	A

* Üldpindala ≤ 3,6 m² (1,23 m x 2,18 m)

** Üldpindala > 3,6 m² (2,00 m x 2,18 m)

Lühendid:

DoP = Declaration of performance / Toimivusdeklaratsioon

AVCP = Systems of Assessment and Verification of Constancy of Performance / Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

NPD = no performance determined / toimivust ei ole kindlaks määratud

N/A = not applicable / ei ole kohaldatav

1) = 7B kehtib ainult siis, kui see on paigaldatud koos veeninaga.


Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

James Dadd,
VP Product & Marketing, Europe
(Nimi ja ametikoht)

01 / 10 / 2024

(Väljaandmise koht ja kuupäev)



(Allkiri)